Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 1751 (1)

KS R-L 12-1.4 12DF 498X175X238 (T3)

Sortennummer 1751

Kalksandsteine der Kategorie I für tragendes und/oder nichttragendes Mauerwerk.

Heinrich Großekämper Kalksandsteinwerk GmbH
Augustdorferstraße 32
33758 Schloß Holte–Stukenbrock
System 2+

Die notifizierte Stelle Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV -0839- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Kalksandsteine der Kategorie I gemäß EN 771-2:2011 für tragendes und nichttragendes Mauerwerk mit Normal- oder Dünnbettmörtel auch für die Verwendung in Außenbauteilen mit exponierter Sichtfläche an das Anforderungen bezüglich Standsicherheit, Brand-, Schall- und/oder Wärmeschutz gestellt werden können.

Leistungserklärung

1751 (1)

Format	KS R-L	KS R-L 12-1.4 12 DF 500			
Sortennummer	1751	751			
Wesentliche Merkmale	9			Harmonisierte technische Spezifikation	
Maße		Länge	498mm ±2mm		
		Breite	175mm ±2mm		
		Höhe	238mm ±2mm		
Form und Ausbildung		Kann auf Wunsch im Werk angefordert werden			
Abmaßklasse		T1		EN 771-2:2011	
Ebenheit der Lagerfläche		± 1 mm		EN 772-20:2005-05	
Planparallelität der Lagerfläche		± 1 mm		EN 772-16:2011-07	
Druckfestigkeit					
Mittelwert der Druckfestigkeit		≥ 15,00 N/mm²		EN 772-1:2011	
Normierte Druckfestigkeit		≥ 19,5 N/mm²		EN 772-1:2011	
Kategorie		1			
Prüfrichtung		Senkrecht zur Lagerfuge			
Prüfkörper		ganzer Stein			
Brutto-Trockenrohdichte-Klasse		Min 1210 kg/m³		EN 772-13:2000	
		Max 1400 kg/m³		EN 772-13:2000	
Brandverhalten		Euroklasse A1		EN 13501-1:2010	
Wasseraufnahme		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden		EN 772-11:2011	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl		NPD			
Wärmeleitfähigkeit		NPD			
Frostwiderstand		Darf nicht ungeschützt verwendet werden		EN 772-18:2011	
Gefährliche Substanzen		keine			

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01.07.13

Geschäftsführer